

## Protokol o zkouškách . 5303 / 9P1 / 19

íslo vzorku : 819/9P1/19

Místo a bod odb ru : Dlouhé - p 96 kuchy kohout

Datum a as odb ru : 1.4.2019 13:10

Datum a as p íjmu : 1.4.2019 15:05

Zadavatel : VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLE NOST a.s., divize Ž ár n.S.,  
Studentská 1133, 591 21 Ž ár nad Sázavou

Odebral : N mcová Jitka, vzorka

P edm t zkoušky : Pitná voda

Postup odb ru : Odb r vzork pitných vod SP . 1 ( SN EN ISO 5667-3, SN ISO 5667-5, SN EN ISO 5667-14, SN EN ISO 5667-16, SN EN ISO 19458, Vyhl. MZ . 252/2004 Sb.)

Rozsah rozboru :

Protokol o odb ru : 3350 / 9P1 / 19

Datum ukon ení zkoušek : 11.4.2019

### Mikrobiologické a biologické ukazatele

Zkouška	Jednotka	Výsledek	Limit	Identifikace zkoušky
Escherichia coli	KTJ/100ml	1	0 (NMH)	SOP .13/2013/III ( SN EN ISO 9308-1)
Koliformní bakterie	KTJ/100ml	150	0 (MH)	SOP .13/2013/III ( SN EN ISO 9308-1)
Po ty kolonií p i 36°C	KTJ/ml	0	40 (DH)	SOP .16/2013/III ( SN EN ISO 6222)
Po ty kolonií p i 22°C	KTJ/ml	6	200 (DH)	SOP .16/2013/III ( SN EN ISO 6222)
Intestinální enterokoky	KTJ/100ml	0	0 (NMH)	SOP .15/2013/III ( SN EN ISO 7899-2)
Mikroskopický obraz - celkový počet organism	jedinci/ml	0	50 (MH)	SOP .20/2014/III ( SN 75 7712)
Mikroskopický obraz - živé organismy	jedinci/ml	0	0 (MH)	SOP .20/2014/III ( SN 75 7712)
Mikroskopický obraz - abioseston	%	<1	5 (MH)	SOP .19/2014/III ( SN 757713)

Mikroskopický obraz - abioseston : anorganické ástice

### Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele

Zkouška	Jednotka	Výsledek	Limit	Identifikace zkoušky
Uran	µg/l	0,6	15 (NMH)	SOP .18A/2013/III ( SN EN ISO 17294-2)
Konduktivita	mS/m	31,8	125 (MH)	SOP .28/2015/III (návod firmy Thermo Scientific)
Antimon	µg/l	0,05	5,0 (NMH)	SOP .18A/2013/III ( SN EN ISO 17294-2)
Arsen	µg/l	0,4	10 (NMH)	SOP .18A/2013/III ( SN EN ISO 17294-2)
Chrom	µg/l	<0,3	50 (NMH)	SOP .18A/2013/III ( SN EN ISO 17294-2)
Kadmium	µg/l	<0,01	5,0 (NMH)	SOP .18A/2013/III ( SN EN ISO 17294-2)
M	µg/l	1,9	1000 (NMH)	SOP .18A/2013/III ( SN EN ISO 17294-2)
Nikl	µg/l	1,9	20 (NMH)	SOP .18A/2013/III ( SN EN ISO 17294-2)
Olovo	µg/l	<0,3	10 (NMH)	SOP .18A/2013/III ( SN EN ISO 17294-2)
Rtu	µg/l	<0,05	1,0 (NMH)	SOP .29 ( SN 75 7440)
Selen	µg/l	<0,5	10 (NMH)	SOP .18A/2013/III ( SN EN ISO 17294-2)
Sodík	mg/l	7,89	200 (MH)	SOP .18A/2013/III ( SN EN ISO 17294-2)
Bor	mg/l	0,0073	1,0 (NMH)	SOP .18A/2013/III ( SN EN ISO 17294-2)
Benzo(a)pyren	µg/l	<0,001	0,010 (NMH)	SOP .37 A ( SN 75 7554)
Polycyklické aromatické uhlovodíky	µg/l	<0,010	0,10 (NMH)	SOP .37 A ( SN 75 7554)
Chlor volný*	mg/l	0,08	0,30 (MH)	SOP .4/2013/III ( SN EN ISO 7393-2, návod firmy MERCK, HACH)
Pach*	stupe	0	2 (MH)	SOP .5/2013/III ( SN EN 1622, TNV 75 7340)
Chu *	stupe	0	2 (MH)	SOP .5/2013/III ( SN EN 1622, TNV 75 7340)
Teplota vody*	°C	6,8	8,0 - 12, (DH)	SOP .7/2013/III ( SN 75 7342)
Tetrachlorethen	µg/l	<0,2	10 (NMH)	SOP .36 ( SN EN ISO 10301, SN EN ISO 15680)
Trichlorethen	µg/l	<0,2	10 (NMH)	SOP .36 ( SN EN ISO 10301, SN EN ISO 15680)
Dichlorethan	µg/l	<0,1	3,0 (NMH)	SOP .36 ( SN EN ISO 10301, SN EN ISO 15680)
Trihalometany	µg/l	3,7	100 (NMH)	SOP .36 ( SN EN ISO 10301, SN EN ISO 15680)
Trichlormethan	µg/l	0,6	30 (NMH)	SOP .36 ( SN EN ISO 10301, SN EN ISO 15680)
Benzen	µg/l	<0,1	1,0 (NMH)	SOP .36 ( SN EN ISO 10301, SN EN ISO 15680)
Barva	mg/l Pt	4	20 (MH)	SOP .36/2015/III (návod firmy Thermo Scientific)

Zkouška	Jednotka	Výsledek	Limit	Identifikace zkoušky	
Zákal	ZFn	1,2	5 (MH)	SOP .44/2015/III/B ( SN EN ISO 7027-1)	
Dusitany	mg/l	<0,05	0,50 (NMH)	SOP .31/2015/III (návod firmy Thermo Scientific)	is1
Amonné ionty	mg/l	<0,02	0,50 (MH)	SOP .29/2015/III (návod firmy Thermo Scientific)	is1
Fluoridy	mg/l	0,13	1,5 (NMH)	SOP .2/2012/III ( SN EN ISO 10304-1, SN EN ISO 10304-4, SN EN ISO 15061)	is1
Dusi nany	mg/l	3,14	50,0 (NMH)	SOP .30/2015/III (návod firmy Thermo Scientific)	is1
CHSK manganistanem	mg/l	<0,50	3,0 (MH)	SOP .40/2015/III ( SN EN ISO 8467)	
Železo	mg/l	0,157	0,5 (MH)	SOP .18A/2013/III ( SN EN ISO 17294-2)	is1
Mangan	mg/l	0,013	0,1 (MH)	SOP .18A/2013/III ( SN EN ISO 17294-2)	is1
Hliník	mg/l	0,001	0,20 (MH)	SOP .18A/2013/III ( SN EN ISO 17294-2)	is1
Vápník a hořčík	mmol/l	1,31	2,0 - 3,5 (DH)	SOP .18A/2013/III ( SN EN ISO 17294-2)	is1
Vápník	mg/l	42,2	40 - 80 (DH)	SOP .18A/2013/III ( SN EN ISO 17294-2)	is1
Hořčík	mg/l	6,32	20 - 30 (DH)	SOP .18A/2013/III ( SN EN ISO 17294-2)	is1
Chloridy	mg/l	11,2	100 (MH)	SOP .33/2015/III (návod firmy Thermo Scientific)	is1
Sírany	mg/l	60,3	250 (MH)	SOP .34/2015/III (návod firmy Thermo Scientific)	is1
Kyanidy celkové	mg/l	<0,005	0,050 (NMH)	SOP .24 ( SN 75 7415)	is1
Chlore nany	µg/l	39,4	200 (NMH)	SOP .2/2012/III ( SN EN ISO 10304-1, SN EN ISO 10304-4, SN EN ISO 15061)	is1
Bromi nany	µg/l	<3,0	10 (NMH)	SOP .2/2012/III ( SN EN ISO 10304-1, SN EN ISO 10304-4, SN EN ISO 15061)	is1
pH ( 25 °C )		7,6	6,5 - 9,5 (MH)	SOP .27/20105/III (návod firmy Thermo Scientific)	is1

## Pesticidy

Zkouška	Jednotka	Výsledek	Limit	Identifikace zkoušky	
2,4-D	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP .54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
2, 6, Dichlorbenzamid ( BAM )	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP .54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Acetochlor	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP .54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Acetochlor ESA	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP .54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Acetochlor OA	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP .54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Alachlor	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP .54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Alachlor ESA	µg/l	<0,025	1 (NMH)	SOP .54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Alachlor OA	µg/l	<0,025	1 (NMH)	SOP .54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Aminopyralid	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP .54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Atrazin	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP .54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Atrazin-2-hydroxy	µg/l	<0,025	2,00 (NMH)	SOP .54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Atrazindesethyl-desisopropyl	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP .54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Atrazin-desethyl	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP .54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Atrazin-desisopropyl	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP .54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Azoxystrobin	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP .54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Bentazon	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP .54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Bentazon-methyl	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP .54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Boscalid	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP .54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Bromacil	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP .54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Carbendazim	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP .54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Carbetamide	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP .54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Carboxim	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP .54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Clomazon	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP .54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Clopyralid	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP .54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Cyanazin	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP .54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Cyproconazole	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP .54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Cyprodinil	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP .54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Desmedipham	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP .54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Dicamba	µg/l	<0,035	0,10 (NMH)	SOP .54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Difenoconazol	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP .54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Diflufenican	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP .54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Dichlormid	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP .54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Dichlorprop	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP .54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Dichlorvos	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP .54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Dimefuron	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP .54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Dimetachlor OA	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP .54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Dimethachlor	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP .54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Dimetachlor ESA	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP .54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1

Zkouška	Jednotka	Výsledek	Limit	Identifikace zkoušky	
Dimethenamid - P	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Dimethoat	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Dimethomorph	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Dimoxystrobin	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Diuron	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Epoxikonazol	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Ethidimuron	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Ethofumesate	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Fenpropidin	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Fenpropimorf	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Fenuron	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Fluazifop-P-butyl	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Fluroxypyr	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Flusilazol	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Haloxyfop-methyl	µg/l	<0,030	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Hexazinon	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Chlorfenvinfos	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Chloridazon	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Chloridazon - desphenyl	µg/l	0,028		SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Chloridazon - methyl - desphenyl	µg/l	<0,025		SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Chlorotoluron	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Chlorotoluron-desmethyl	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Chloroxuron	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Chlorpropham	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Chlorpyrifos	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Iprovalicarb	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Isoproturon	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Isoproturon-desmethyl	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Isoproturon - monodesmethyl	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Kresoxy-methyl	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Lenacil	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Linuron	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
MCPA	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
MCPB	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
MCPP (mecoprop)	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Mefenpyr-diethyl	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Mesotrion	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Metamitron	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Metazachlor	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Metazachlor ESA	µg/l	0,027	5 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Metazachlor OA	µg/l	<0,025	5 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Methabenzthiazuron	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Methoxyfenozid	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Metkonazol	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Metobromuron	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Metolachlor	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Metolachlor ESA	µg/l	<0,025	6 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Metolachlor OA	µg/l	<0,025	6 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Metoxuron	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Metribuzin	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Metribuzin - desamino	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Monolinuron	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Napropamid	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Pendimethalin	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Pethoxamid	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Phenmedipham	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Picoxystrobin	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Pesticidní látky celkem	µg/l	<0,100	0,50 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Prochloraz	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Prometryn	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Propaquizafop	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Propazin	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1

Zkouška	Jednotka	Výsledek	Limit	Identifikace zkoušky	
Propiconazol	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Prothioconazol	µg/l	0,097	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Pyrimethanil	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Quinmerac	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Quinoxifen	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Quizalofop - P - ethyl	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Sebutylazin	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Simazin	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Simazin-2-hydroxy	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Spiroxamin	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Tebukonazol	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Terbutylazin	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Terbutylazin-desethyl-2-hydroxy	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Terbutylazin-desethyl	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Terbutylazin-hydroxy	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Terbutryn	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Thiacloprid	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Thiophanate-methyl	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Trifloxystrobin	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1
Trinexapac-ethyl	µg/l	<0,025	0,10 (NMH)	SOP . 54/2018/III (EPA 535, EPA 536)	is1

\* Zkoušky prováděné v místě odběru

is Zkoušky prováděny interním subdodavatelem

Interní subdodavatel : is1 Zkušební laborator č. 1249 akreditovaná IA podle SN EN ISO/IEC 17025:2005, Pracoviště Brno

Limit: Hygienické limity jsou dané vyhláškou č. 252/2004 Sb. v aktuálním znění.

alachlor OA, alachlor ESA, atrazin-2-hydroxy, metolachlor ESA, metolachlor OA, metazachlor ESA, metazachlor OA - Doporučená limitní hodnota dle Seznamu posouzených nerelevantních metabolitů pesticidů a jejich doporučené limitní hodnoty v pitné vodě (MZ R)

Hodnocení: Vyhovuje / nevyhovuje - výsledky zkoušky vyhovují / nevyhovují hygienickému limitu.

\*\*\* - u zkoušky není možné posoudit shodu s limitem

Hodnocení dle vyhlášky 252/2004 Sb. v aktuálním znění pro zkoušku: pach, pach\*, chuť, chuť\*: stupeň 0, 1, 2 - přijatelný, stupeň 3, 4, 5 - nepřijatelný

< Výsledek je pod mezí stanovitelnosti

KTJ - kolonii tvořící jednotka při použití metody stanovení SN EN ISO 9308-1

MPN - nejpravděpodobnější počet bakterií při použití metody stanovení SN EN ISO 9308-2

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených podmínek. Bez písemného souhlasu laboratoru se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Protokol vystaven dne : 12.4.2019



*Marie Rživá*

Rživá Marie, Ing.  
chemik analytik